



Код образца (пробы): **СП-1-7447-17**

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**



Дата поступления пробы: 25.09.2017  
Дата начала исследования: 25.09.2017  
Дата окончания исследования: 25.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	3	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74 п.2
2	Запах при 60 °С	3	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74 п.2
3	Цветность	94,0 ± 9,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012, п. 5
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74, п. 5
5	рН	7,2 ± 0,2	в пределах 6-9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	10,84 ± 1,08	не более 5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак (по азоту)	1,143 ± 0,114	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, п. 5
8	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	0,017 ± 0,002	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, п. 6
9	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	менее 0,5	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, п. 9
10	Жесткость общая	1,81 ± 0,36	не более 7	моль/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012, п. 4
11	Общая минерализация (сухой остаток)	623,00 ± 18,69	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	Инструкция по эксплуатации к прибору Кондуктометр / концентратомер АНИОН 4100
12	Хлориды	81,0 ± 1,4	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72, п. 3
13	Сульфаты	24,27 ± 3,64	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012 п.6
14	Железо	1,93 ± 0,48	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72 п.2
15	Марганец	менее 0,05	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-2014, п. 6

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотозлектроколориметр КФК-3	0200831	Свидетельство № 30507/3 от 02.09.2016г	02.09.2018
2	Кондуктометр / концентратомер АНИОН 4100	916	Свидетельство № 2102368/06 от 04.09.2017г	04.09.2018
3	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	7803	Свидетельство № 2200509/3 от 07.06.2017г	06.06.2018
4	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	13564	Свидетельство № 66021/1 от 23.03.2017	22.02.2020
5	Весы OHAUS AP 210	1127300513	Свидетельство № 3800194/4 от 04.08.2017г.	04.08.2018
6	Лабораторный рН-метр 213 рН-213-02 HANNA Instruments	864486	Свидетельство № 2102368/01 от 04.09.2017г	04.09.2018

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Уткина Н.И.	
Ф.И.О.и.о.заведующего отделом лабораторного контроля Уткина Наталья Ивановна	

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе и в городе Югорске,  
в городе Урае и Кондинском районе"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра,  
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72, телефон: 8(3467)359707,  
факс: 8(3467)359701, e-mail: epid\_fgu3@xmao.su; сайт:  
<http://fbu3hmao.ru/> ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736,  
ИНН 8601024804, КПП 860101001  
Почтовый адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.  
Советский, ул. Юбилейная, д. 54А, телефон/факс: 8(34675)37690  
e-mail: ff\_3@xmao.su, cgsen@inbox.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710084  
Дата включения в реестр 03.07.2015

Экспертное заключение № СЮ.27.О.03548.10.17 от 09.10.2017

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 7447 от 09.10.2017г.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований

**УСТАНОВЛЕНО:**

Дата проведения инспекции: 09.10.2017г.

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: Здание корпуса, санузел

Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев дом 32

Наименование заявителя: ООО "СКЭУ"

Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев дом 32

**соответствует (не соответствует) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п.3.4.3.п.3.5. по показателям: "Запах при 20 °С"-превышение гигиенического норматива в 1,50 раз, "Запах при 60 °С"-превышение гигиенического норматива в 1,50 раз, "Цветность" -превышение гигиенического норматива в 4,70 раз, "Окисляемость перманганатная"-превышение гигиенического норматива в 2,17 раз, "Железо" - превышение гигиенического норматива в 6,44 раза. По остальным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п.3.4.3. п.3.5.

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к inspected объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:  
Врач

М.П.

Л.П.Мисюкевич

Утверждаю,

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре  
в Советском районе и в г. Югорске, в г. Урае  
и Кондинском районе»

Л.П.Мисюкевич

\* О неудовлетворительных результатах настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Югорске и в Советском районе (628260, Советский район, г.Югорск, ул. Никольская, д.9, телефон приемной 8 (34675) 7-39-07), так как возможно данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Код формы: Ф.ОИ.02.12.02.2015, издание 2

Общее количество листов: 1 лист 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре  
в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе"  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)




Юридический адрес:  
628242 РФ, ХМАО-Югра, Тюменская область,  
г. Советский, ул. Юбилейная 54 А  
Телефон, факс: (34675) 3-76-90  
ОКПО 78205157, ОГРН 1058600003736  
ИНН/КПП 8601024804/862243001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.511500 от 16 июля 2015 г.  
Зарегистрирован в Реестре  
аккредитованных лиц : 16 июля 2015 г.  
Срок действия: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 7446 от 09.10.2017

Наименование пробы (образца): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения  
Пробы (образцы) направлены: ООО "СКЭУ"  
Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый,  
ул. Первопроходцев дом 32  
Дата и время отбора пробы (образца): 25.09.2017 06 ч. 00 мин.  
Дата и время доставки пробы (образца): 25.09.2017 09 ч. 00 мин.  
Сотрудник, отобравший пробу: Самодоставка  
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования  
к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с  
изменениями) п.3.3  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы): ООО "СКЭУ"  
Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый,  
ул. Первопроходцев дом 32  
Объект, где производился отбор пробы: Здание корпуса, санузел  
Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый,  
ул. Первопроходцев дом 32  
Код пробы (образца): **СП-2-7446-17**  
Дата изготовления: -  
Объем партии: -  
Тара, упаковка: -  
НД на методику отбора: -  
Условия транспортировки: -  
Условия хранения: -  
Дополнительные сведения: -  
Акт отбора: -  
Основание для отбора: -  
Договор: -

Лицо ответственное за составление данного протокола: Техник  А.Л. Зинатуллина  
(подпись)  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Главный врач  Л.П. Мисюкевич  
(подпись)  
М.П.

Код образца (пробы):					СП-2-7446-17
Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 25.09.2017					
Дата начала исследования: 25.09.2017					
Дата окончания исследования: 27.09.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	<b>Обнаружено</b>	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	35	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Заведующий бактериологической лабораторией Краснова Ф.З.					
Фельдшер-лаборант Фроловская Е.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Краснова Фиалка Зинфировна					

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе и в городе Югорске,  
в городе Урае и Кондинском районе"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72, телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701, e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН 8601024804, КПП 860101001 Почтовый адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54А, телефон/факс: 8(34675)37690 e-mail: ff_3@xmao.su, cgsen@inbox.ru	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № СЮ.27.О.03547.10.17 от 09.10.2017

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 7446 от 09.10.2017г.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований

УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 09.10.2017г.

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: Здание корпуса, санузел

Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев дом 32

Наименование заявителя: ООО "СКЭУ"

Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев дом 32

**соответствует (не соответствует) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п.3.3 по показателям "Общие колиформные бактерии" - обнаружено в 100 мл, что не допускается. По остальным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п.3.3

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к inspected объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Врач

Утверждаю,

М.П.

Л.П.Мисюкевич

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре  
в Советском районе и в г. Югорске, в г. Урае  
и Кондинском районе»

Л.П.Мисюкевич

\* О неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Югорске и в Советском районе (628260, Советский район, г.Югорск, ул. Никольская, д.9, телефон приемной 8 (34675) 7-39-07), так как возможно данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Код формы: Ф.ОИ.02.12.02.2015, издание 2

Общее количество листов: 1 лист 1